

ESCINA CG

CAPSULE GASTRORESISTENTI

ESCINA CG è coadiuvante nel trattamento di traumi, contratture e stiramenti muscolari, fratture, lussazioni, contusioni e distorsioni osteoarticolari. Coadiuvante nel trattamento di: varici, insufficienza venosa e linfatica periferica, disturbi postflebitici, ulcere degli arti inferiori, emorroidi esterne e prurito anale, dolore del plesso emorroidario, fragilità capillare, cellulite. Utile nell'edema postchirurgico, nell'edema rino-faringo-sinusale e della laringe, nell'edema da estrazione dentale e ascessi e nella prostatite.

L'**escina**, principio attivo dell'estratto di **ippocastano**, mostra attività antinfiammatoria, antiedemigena e capillarotropa. Riduce l'azione dell'elastasi e della ialuronidasi, enzimi che in caso di flogosi degradano la struttura interna dei vasi, indebolendo l'endotelio dei capillari, generando fenomeni vasculoematici responsabili della formazione dell'edema. L'azione su queste idrolasi proinfiammatorie garantisce il ripristino fisiologico di resistenza e permeabilità dei vasi (effetto antiedemigeno).

L'escina quindi, aumenta la resistenza dei capillari e ne riduce la permeabilità; esercita un'azione antiedemigena, supportata dalla capacità di intervenire sul ricambio elettrolitico locale, favorendo la rimozione dei liquidi interstiziali accumulatisi.

E' inoltre un coadiuvante nelle infiammazioni traumatiche con edema delle strutture periarticolari, a cui spesso sono associati tumefazioni ed ematomi, quindi sia nelle fasi iniziali dell'infiammazione, nell'edema di natura non infiammatoria (trasudato), sia nelle successive fasi flogistiche acute, nell'edema di natura infiammatoria (essudato).

L'azione capillarotropa e decongestionante si esplica nelle condizioni di insufficienza venosa periferica, sia nelle sindromi flebitiche (questo perché l'aumento del tono delle vene si ripercuote positivamente sul ritorno venoso al cuore). Un minore ristagno di sangue in periferia oltre a ridurre il gonfiore degli arti inferiori, determina una spiccata azione preventiva della cellulite. Quest'azione di drenaggio capillarotropa, unitamente a proprietà antinfiammatorie e ad una lieve attività antitrombotica, rendono gli estratti di ippocastano standardizzati in **escina**, particolarmente utili nei disturbi da insufficienza venosa periferica (gonfiore, pesantezza, dolori, prurito ecc.), varici e sindromi postflebitiche, cellulite e fragilità capillare. L'escina è ampiamente utilizzata anche in ambito proctologico (emorroidi esterne, ragadi e prurito anale) e per la regolarità del processo di sudorazione (iperidrosi). L'associazione con altri estratti naturali (centella, equisetolo, meliloto, ananas etc.) genera spiccate proprietà sinergiche (**ESCINA PLUS**[®] compresse). Per via topica l'escina è utile nel trattamento locale delle alterazioni funzionali del microcircolo (gambe pesanti, inestetismi della cellulite, ematomi, stati di fragilità

capillare) e in tutti quei casi in cui il benessere cutaneo è compromesso, per attività sportiva o cause accidentali (**ANTAFLOX® crema** un prodotto a base di arnica, escina e bromelina).

La **cumarina**, sostanza estratta dal **meliloto**, possiede un'azione antinfiammatoria ed antiedemigena, diuretica e flebotonica. Attiva nei macrofagi 1 e 2 la sintesi di enzimi proteolitici in grado di scindere le proteine interstiziali prodotte dall'infiammazione, in piccole molecole facilmente degradabili. Possiede inoltre, attività prolinfocinetica agendo sulla muscolatura liscia dei collettori linfatici. Essa è consigliata nei casi di insufficienza venosa e linfatica, disturbi postflebitici e ritenzione idrica. E' coadiuvante nell'insufficienza venolinfatica e nel trattamento di emorroidi, varici, stasi linfatiche, ulcere degli arti inferiori e nel trattamento della fragilità capillare. Favorisce la rimarginazione delle ferite. L'erba con fiori di meliloto è utile nel drenaggio dei liquidi nei tessuti.

Dosaggio giornaliero consigliato – Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno salvo diversa prescrizione medica. Le capsule gastroresistenti non vengono attaccate dai succhi gastrici dello stomaco e rilasciano il principio attivo direttamente nell'intestino evitando intolleranze e disturbi gastrici.

Avvertenze – Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata dal medico. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento.

Confezione - 20 capsule gastroresistenti da 510 mg.